

**ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)**  
**จัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถใช้งานของธนาคาร ระยะเวลา 5 ปี**

**1. ความเป็นมา**

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการใช้งานของธนาคารเพื่อใช้รองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงาน เนื่องจากสัญญาเช่าบริการรถใช้งานของธนาคารจะสิ้นสุดภายในปี 2563 จึงจำเป็นต้องมีการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถใช้งานของธนาคารเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

**2. วัตถุประสงค์**

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจัดการใช้งานธนาคาร จำนวน 20 คันโดยวิธีการเช่า เพื่อทดแทนรถเดิมที่สัญญาครบกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ประเภทรถใช้งานของธนาคารที่ต้องเช่า รวม 2 รายการ จำนวน 20 คัน ประกอบด้วย

2.1 รถยนต์นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,590- 1,600 ซีซี จำนวน 18 คัน

2.2 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน

**3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา**

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเข้าดังกล่าว

3.8 ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

  
5555

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14 กรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหลักฐานการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้

3.15 ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและผลงานในลักษณะเช่นเดียวกับขอบเขตของงานในครั้งนี้ ที่ประสบความสำเร็จและน่าเชื่อถือกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ ก่อนวันยื่นข้อเสนออย่างน้อย 2 ปี พร้อมแนบหลักฐานประกอบสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน และธนาคารพาณิชย์ โดยมีผลงานในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณในการจ้างครั้งนี้ ในสัญญาเดียว

#### 4. ขอบเขตของงาน

4.1 รถยนต์นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,590- 1,600 ซีซี จำนวน 18 คัน

|       |                                  |                                                                                              |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1 | คุณลักษณะทั่วไป                  |                                                                                              |
|       | 4.1.1.1                          | เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 5 ที่นั่ง ชนิด 4 ประตู ซีดาน                                  |
|       | 4.1.1.2                          | มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล                                          |
|       | 4.1.1.3                          | ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานทันที |
|       | 4.1.1.4                          | สีรถยนต์ – สีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต                                                 |
| 4.1.2 | คุณลักษณะเฉพาะ (ลักษณะทางเทคนิค) |                                                                                              |
|       | 4.1.2.1                          | เครื่องยนต์                                                                                  |
|       |                                  | 4.1.2.1.1 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 1,590- 1,600 ซีซี                                             |
|       |                                  | 4.1.2.1.2 เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 16 วาล์วหรือดีกว่า                                         |
|       |                                  | 4.1.2.1.3 ระบายความร้อนด้วยน้ำ                                                               |
|       |                                  | 4.1.2.1.4 มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                            |
|       | 4.1.2.2                          | ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน - เกียร์อัตโนมัติ                                              |
|       | 4.1.2.3                          | ระบบห้ามล้อและยาง                                                                            |
|       |                                  | 4.1.2.3.1 ระบบห้ามล้อหน้า-หลัง เป็นดิสก์เบรก มีระบบระบายความร้อนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต   |
|       |                                  | 4.1.2.3.2 มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ( ABS )                                                   |
|       |                                  | 4.1.2.3.3 ระบบห้ามล้อจอด ( Parking brake ) เป็นแบบกลไก หรือระบบอื่น                          |

✓  
25/5/2561  
สมพร

|       |                                                                    |                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                    | 4.1.2.3.4 ล้อแม็กอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่จำนวน 1 ชุด |
|       | 4.1.2.4                                                            | ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร                                                                 |
|       | 4.1.2.5                                                            | ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                             |
|       | 4.1.2.6                                                            | ระบบบังคับเลี้ยว                                                                                    |
|       |                                                                    | 4.1.2.6.1 พวงมาลัย มีระบบช่วยผ่อนแรง                                                                |
|       |                                                                    | 4.1.2.6.2 พวงมาลัยสามารถปรับระดับได้                                                                |
|       | 4.1.2.7                                                            | ระบบไฟฟ้า                                                                                           |
|       |                                                                    | 4.1.2.7.1 ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                              |
|       |                                                                    | 4.1.2.7.2 แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                       |
|       | 4.1.2.8                                                            | ระบบความปลอดภัย                                                                                     |
|       |                                                                    | 4.1.2.8.1 มีโคมไฟหน้า ไฟท้าย และไฟตัดหมอก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                |
|       |                                                                    | 4.1.2.8.2 มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                   |
|       |                                                                    | 4.1.2.8.3 มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ และสัญญาณอื่น ๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต            |
|       |                                                                    | 4.1.2.8.4 กระบอกถังลมหน้าหลังและหน้าต่างทุกบานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                            |
| 4.1.3 | อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ                                                |                                                                                                     |
|       | 4.1.3.1                                                            | เบาะนั่งเป็นหนังหรือหนังสังเคราะห์                                                                  |
|       | 4.1.3.2                                                            | ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                 |
|       | 4.1.3.3                                                            | ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                               |
|       | 4.1.3.4                                                            | กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า ทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                        |
|       | 4.1.3.5                                                            | มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมท และสัญญาณป้องกันการโจรกรรม หรือระบบที่ดีกว่า                          |
|       | 4.1.3.6                                                            | ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                             |
|       | 4.1.3.7                                                            | มีระบบช่วยเตือน ขณะถอยรถ                                                                            |
|       | 4.1.3.8                                                            | มีระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                            |
| 4.1.4 | รายการชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ประจำรถ แต่ละคันประกอบด้วย |                                                                                                     |
|       | 4.1.4.1                                                            | เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 1 ชุด                                                   |
|       | 4.1.4.2                                                            | มีพรมปูพื้นแบบตัดเย็บเข้ารูปและแผ่นยางปูพื้นครบชุดทุกที่นั่ง                                        |
|       | 4.1.4.3                                                            | หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถ 1 เล่ม (หนังสือดังกล่าวอาจรวมอยู่ในเล่มเดียวกันได้)              |




4.2 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน

|       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1 | คุณลักษณะทั่วไป                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4.2.1.1                          | รถโดยสาร (หลังคาสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4.2.1.2                          | ห้องโดยสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดีหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์อย่างดี แก้วผู้โดยสารด้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง เป็นเบาะทรงสูงทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี แยกที่นั่งทุกตัว และหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์อย่างดี ยกเว้นเบาะหลังมี 3 ที่นั่ง ไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของและสัมภาระต่าง ๆ</li> </ul> |
|       |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแถวด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์อย่างดี และมีเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยพื้นดูราพลอร์ และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประตูปิด-เปิดไม่น้อยกว่า 4 ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4.2.1.3                          | มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานสากล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 4.2.1.4                          | ลักษณะรถยนต์ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ทันที                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 4.2.1.5                          | สีรถ - ใช้สีบรอนซ์เงิน หรือ สีขาว โดยเป็นสีเดียวกันทั้ง 2 คัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2.2 | คุณลักษณะเฉพาะ (ลักษณะทางเทคนิค) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4.2.2.1                          | เครื่องยนต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                  | 4.2.2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                  | 4.2.2.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                  | 4.2.2.1.3 มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 4.2.2.2                          | ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน - เกียร์อัตโนมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4.2.2.3                          | ระบบห้ามล้อและยาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                  | 4.2.2.3.1 ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                  | 4.2.2.3.2 ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และเบรกมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                  | 4.2.2.3.3 มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4.2.2.4                          | ความจุถังน้ำมัน - ไม่น้อยกว่า 65 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 4.2.2.5                          | ระบบสั่นสะเทือน - ตามมาตรฐานผู้ผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 4.2.2.6                          | ระบบบังคับเลี้ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

4  
8888

|                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.6.1 พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                                           |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.6.2 พวงมาลัยสามารถปรับระดับได้                                                                                                        |
|                                                                                                                                | 4.2.2.7                                  | ระบบไฟฟ้า                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.7.1 ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                                                      |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.7.2 แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                                                               |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.7.3 แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์                                                                        |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.7.4 มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมขนส่งกำหนด                                                                                   |
|                                                                                                                                | 4.2.2.8                                  | ระบบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย                                                                                                              |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.8.1 เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต                                                                                         |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.8.2 มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล                                                                                              |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.8.3 มีระบบสัญญาณกันขโมย                                                                                                               |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.8.4 มีไฟหน้าตัดหมอก                                                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.8.5 มีกันชนหน้าและกันชนหลัง                                                                                                           |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.8.6 มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต                                                                                            |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.8.7 ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ และสัญญาณอื่น ๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                      |
|                                                                                                                                |                                          | 4.2.2.8.8 โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา                                                       |
| 4.2.3.                                                                                                                         | อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ                     |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                | 4.2.3.1                                  | เบาะนั่งเป็นหนังหรือหนังสังเคราะห์                                                                                                          |
|                                                                                                                                | 4.2.3.2                                  | ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                                                         |
|                                                                                                                                | 4.2.3.3                                  | ที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                                                                       |
|                                                                                                                                | 4.2.3.4                                  | กระจกหน้าต่างด้านหน้าทั้งสองข้างปรับเปลี่ยนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า โดยมีระบบป้องกันการหนีบด้านข้าง และกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า |
|                                                                                                                                | 4.2.3.5                                  | มีระบบเซ็นทรัลล็อก กุญแจรีโมทและสัญญาณป้องกันการโจรกรรมหรือระบบที่ดีกว่า                                                                    |
|                                                                                                                                | 4.2.3.6                                  | ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                                                                     |
|                                                                                                                                | 4.2.3.7                                  | มีระบบช่วยเตือน ขณะถอยรถ                                                                                                                    |
|                                                                                                                                | 4.2.3.8                                  | มีระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต                                                                                    |
|                                                                                                                                | 4.2.3.9                                  | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน                                                          |
| 4.2.4                                                                                                                          | รายการชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่ |                                                                                                                                             |
| ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้) |                                          |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                | 4.2.4.1                                  | ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด                                                                                           |
|                                                                                                                                | 4.2.4.2                                  | แม่แรง จำนวน 1 ชุด                                                                                                                          |
|                                                                                                                                | 4.2.4.3                                  | อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน 1 ชุด                                                                                                       |

  
 ธีรพร  
 ธีรพร

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.4.4  | สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด                                                      |
| 4.2.4.5  | สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน 1 ชุด                                                       |
| 4.2.4.6  | ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จำนวน 1 ชุด                                         |
| 4.2.4.7  | หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด              |
| 4.2.4.8  | ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน 2 แผ่น และพรมปูพื้นรถด้านหลังคนขับ 1 ชุด                     |
| 4.2.4.9  | มีกระจกไฟฟ้า 2 บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก                                      |
| 4.2.4.10 | กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต                             |
| 4.2.4.11 | กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน                                                          |
| 4.2.4.12 | บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวโนลหรือดีกว่า                                    |
| 4.2.4.13 | กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่                                     |
| 4.2.4.14 | กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังแบบขาตั้ง |
| 4.2.4.15 | อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)                                                |

#### 4.3 เงื่อนไขอื่น ๆ

- 4.3.1 หนังสือรับรองยืนยันระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์ของบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ให้กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้เช่า
- 4.3.2 ผู้ให้เช่าต้องเสนอรถยนต์ยี่ห้อที่มีศูนย์บริการตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 75 จังหวัด พร้อมแนบรายละเอียดรายชื่อที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุง พร้อมรายละเอียดการให้บริการตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่เสนอราคาให้เช่าที่สามารถให้บริการได้ แผนงานการซ่อม บำรุงรักษารถยนต์โดยละเอียด และแผนงานการดำเนินการทดแทนรถยนต์กรณีรถยนต์ที่ให้เช่าใช้งานไม่ได้เพื่อประกอบการพิจารณา
- 4.3.3 มีกรรมกรรมประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และมีรถทดแทนตลอดอายุสัญญาเช่า สามารถซ่อมผู้ที่ได้รับการรับรองจากกรมการประกันภัย (ผู้กลาง)
- 4.3.4 มีอะไหล่ไว้บริการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 4.3.5 การรับประกัน ผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถัดจากวันที่ผู้เช่าได้รับมอบ
- 4.3.6 ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต และวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ณ วันทำการประกวดราคา
- 4.3.7 วันส่งมอบรถยนต์ผู้ให้เช่าต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
- 4.3.8 วันส่งมอบรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรกของรถยนต์ต้องมีระดับตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 4.3.9 รถยนต์ที่ส่งมอบผู้ให้เช่าจะต้องติดฟิล์มกรองแสง พร้อมกันแสงยูวี (UV) ความเข้มกระจกบานหน้ากันความร้อน 40% ด้านอื่น 60% รอบคัน ทั้งหมดแบบเต็มบาน พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 4.3.10 ในวันส่งมอบ รถยนต์ต้องผ่านการทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที



4.3.11 การจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีของรถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมาย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า ให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อ ๆ ไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

4.3.12 กำหนดส่งมอบรถ ตามระบุในข้อ 10.2 เงื่อนไขระยะเวลาการส่งมอบ

4.3.13 กำหนดเวลาการเช่า 5 ปี (60 เดือน) โดยไม่จำกัดระยะทางวิ่ง โดยเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้ทำการส่งมอบรถยนต์ และธนาคารได้ทำการตรวจรับมอบแล้ว

4.3.14 ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยธนาคารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

4.3.15 รถยนต์ที่ให้เช่าต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยอุบัติเหตุประเภท 1 โดยการประกันภัยต้องรวมถึงความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

ก. ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

(1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. 1,000,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง

(2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง

ข. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ (ในรถยนต์ที่เช่าประกันภัย)

(1) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

- ผู้ขับขี่ 200,000 บาท

- ผู้โดยสารภายในรถ 200,000 บาท/คน

(2) ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน

(3) การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/ครั้ง

4.3.16 ธนาคารเป็นผู้จัดหาพนักงานขับรถยนต์เช่าเอง รวมทั้งธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย อันได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าผ่านทาง และค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์

4.3.17 ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เช่า ตามข้อ 4.3.15 และต้องส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยให้ธนาคารในวันส่งมอบรถยนต์ และในปีถัดไปผู้ให้เช่าต้องต่ออายุกรมธรรม์จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาคู่ครองและส่งสำเนากรมธรรม์ให้ธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปีของรถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าเป็นผู้ดำเนินการชำระทุกปีตลอดอายุสัญญา และจะต้องส่งป้ายแสดงการชำระภาษีประจำปีนั้น ๆ ให้กับธนาคารล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ

(3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการใช้รถ โดยนำเข้าศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อ นั้น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยาง 4 เส้น เมื่อครบระยะทางทุก ๆ 40,000 กิโลเมตร หรือตามสภาพการใช้รถทุกรอบระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยยางรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนทุกเส้นต้องเป็นยางใหม่ที่ได้มาตรฐาน และอายุยางต้องไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ หากธนาคารตรวจสอบพบว่ามิเหตุ

7

สมควรเปลี่ยนยางรถยนต์ เนื่องจากยางเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายก่อนกำหนด ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ ภายในระยะเวลา 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร

(4) ค่าใช้จ่ายในกรณีรถยนต์เช่าเกิดอุบัติเหตุเสียหายหรือจำเป็นต้องซ่อมแซมในระหว่างเดินทางเพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าลากจูง หรือค่ายกรถจากจุดเกิดเหตุถึงธนาคาร หรือถึงบริษัทผู้รับประกันภัยหรือตัวแทน หรือถึงอู่ซ่อมของ บริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้รับประกันภัยได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร

(5) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง กรณีช่วงล่างชำรุดเสียหาย หรือกรณีเครื่องยนต์ขัดข้องระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ให้เช่า หรือช่างของผู้ให้เช่า หรือศูนย์บริการของรถยนต์เช่ายี่ห้อนั้นได้ และจำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วนในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งธนาคารได้ทรงจ่ายไปก่อนเพื่อทำซ่อมบำรุงให้รถยนต์ใช้เดินทางต่อไปได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร

กรณีผู้ให้เช่าไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 และ/หรือข้อ 5 ภายในเวลาดำหนด ธนาคารมีสิทธิหักค่าเช่าจากผู้ให้เช่าเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

4.3.18 ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบพบว่า รถยนต์เช่าคันที่ให้อยู่มีสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้ตามปกติหรือระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม และธนาคารได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบและผู้ให้เช่าจะต้องจัดรถยนต์คันใหม่ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า หรือดีกว่ามาทดแทน หรือเปลี่ยนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ภายในระยะเวลาดังนี้

(1) ภายใน 4 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร กรณีระยะทางจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถึงสถานที่ส่งมอบรถยนต์ ไม่เกิน 100 กิโลเมตร

(2) ภายใน 12 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร กรณีระยะทางจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถึงสถานที่ส่งมอบรถยนต์ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร

(3) ภายใน 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร กรณีระยะทางจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถึงสถานที่ส่งมอบรถยนต์ เกินกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไป

กรณีผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหารถยนต์ให้ธนาคารทดแทน ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น (1-3) ธนาคารจะหักค่าเช่ารายวันและคิดค่าปรับจากผู้ให้เช่าในอัตราวันละ 2,000 บาท/คัน อีกทั้งผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมแซม ตลอดจนค่าเช่ารถยนต์อื่นที่ธนาคารได้เช่ามาใช้ระหว่างที่ผู้ให้เช่ายังมิได้จัดรถยนต์มาให้ใช้ทดแทน

4.3.19 ในกรณีที่รถยนต์ให้เช่าเกิดขัดข้อง ชำรุดบกพร่อง หรือเกิดอุบัติเหตุ จำเป็นจะต้องนำเข้าซ่อมหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ผู้ให้เช่าต้องจัดหารถยนต์รุ่นและยี่ห้อเดียวกับที่ให้เช่า หรือที่มีขนาดคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่ามาให้ธนาคารใช้งานชั่วคราว เพื่อให้สามารถใช้อย่างปฏิบัติได้โดยต่อเนื่องเป็นปกติจนกว่ารถยนต์เช่าคันที่ซ่อมบำรุงจะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติต่อไป และในกรณีที่ผู้ผลิตยกเลิกการผลิตหรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับรถยนต์ที่ให้เช่า จนทำให้รถยนต์คันดังกล่าวมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ผู้ให้เช่าต้องจัดรถยนต์เช่าคันใหม่ ซึ่งเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน หรือที่มีขนาดและคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่ามาให้ธนาคารใช้ทดแทนเป็นการถาวร ทั้งนี้ รถยนต์ที่ผู้ให้เช่าจัดมาให้ธนาคารใช้ทดแทนนั้น ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกินกว่าอายุคันที่เช่า

ขณะเกิดอุบัติเหตุและต้องมีระยะทางวิ่งใช้งานไม่เกิน 60,000 กิโลเมตร นับถัดจากวันจดทะเบียน หากผู้ให้เช่าไม่  
จัดหารถยนต์มาให้ธนาคารใช้เป็นการชั่วคราว หรือทดแทนตามกรณีข้างต้นธนาคารจะหักค่าเช่าเป็นรายวันและ  
คิดค่าปรับในอัตราวันละ 2,000 บาท/คัน อีกทั้งผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมแซม  
ตลอดจนค่าเช่ารถยนต์อื่น ที่ธนาคารได้เช่ามาใช้ระหว่างที่ผู้ให้เช่ายังมิได้จัดรถยนต์ มาให้ใช้เป็นการชั่วคราว หรือ  
ทดแทน

## **5. หลักฐานการเสนอราคา**

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

5.1 ส่วนที่ 1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสาร ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

- 5.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้  
นั้น ทะเบียนบ้านหรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย  
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) จะต้องยื่นเอกสารตามข้อ 5.1.1 ของหุ้นส่วนทุกคน ยกเว้น  
หากมีการแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วให้ยื่นเฉพาะเอกสารของหุ้นส่วนผู้จัดการ
- 5.1.3 กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ (จดทะเบียน) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียน  
บ้าน ของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
ถูกต้อง
- 5.1.4 กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ  
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ  
ลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.5 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

5.2.1 ข้อเสนอทางเทคนิค ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด หนังสือคำอธิบาย และรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติม  
นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก รายละเอียดหรือหนังสือคำอธิบาย (ถ้ามี) และรายละเอียดจำนวนศูนย์บริการ  
ทั้งนี้ หากมีการชี้แจง ต่อเติม หรือแก้ไขในเอกสารฉบับใด โดยให้แนบหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ในการยื่นเอกสารในระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(2) หลักฐานประสบการณ์ และผลงานที่น่าเชื่อถือ เช่น สัญญาที่เคยทำกับบุคคลอื่น หรือหนังสือรับรอง  
จากบุคคลภายนอก โดยแสดงผลงานอย่างน้อย 2 ปี พร้อมแนบหลักฐานสัญญาจ้างงาน กับคู่ค้าหน่วยงานภาครัฐ และ/  
หรือเอกชน โดยมีมูลค่าการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณการจ้างบริษัทจัดหาเช่ารถยนต์ (ไม่ต่ำกว่า  
9,600,000.00 บาท) ภายในสัญญาเดียวกัน

(3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(4) ลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(5) หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(5.1) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

(5.2) หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(5.3) พันธบัตรรัฐบาลไทย

(5.4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 3 วันทำการนับจากวันเสนอราคา ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.

กรณีที่ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้เสนอราคา

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสนอราคา

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ธนาคารจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

5.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

(1) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว

10  
Sssw

(2) ต้องเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรกำกับ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าราคาตามตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันจะถือจำนวนที่ลงไว้เป็นตัวอักษรเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง

## 6. เงื่อนไขการเสนอราคา

6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดเวลา ยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ได้อ้างไว้ และถอนการเสนอราคามีได้

6.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระบุในข้อ 10.2 เงื่อนไขระยะเวลาการส่งมอบ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร ให้เริ่มทำงาน

6.3 ผู้เสนอราคาต้องทำความเข้าใจในเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยชัดเจน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เสนอราคาจะยกขึ้นเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุจากการที่ละเลยให้ทำความเข้าใจในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยการอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะงานนั้น เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้

6.4 ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกประกวดราคาได้ เมื่อมีความจำเป็น และทำให้ธนาคารเสียหายหรือเสียประโยชน์

6.5 ผู้เสนอราคาที่มีพฤติกรรมขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หากได้ยื่นเสนอราคาแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามีได้ มิฉะนั้นธนาคารจะริบหลักประกันเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้

6.6 หากพบว่าเมื่อใดก็ตามผู้เสนอราคามีเจตนาที่จะบิดบัง บิดเบือน ไม่สุจริต ใช้ชื่อบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน หรือพยายามให้ธนาคารเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง ธนาคารจะพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา หรือยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้เสนอราคาได้ทันที และเรียกค่าเสียหายที่พึงเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

6.7 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา

6.8 ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบ และวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

## 7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคารวม (ใช้ราคาต่ำสุด)

7.1 ผู้เสนอการรายใดเสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือด้านอื่น ๆ แตกต่างจากที่กำหนดในประกาศประกวดราคา หรือขอบเขตของงานฉบับนี้ที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างไม่มีผลทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอการรายอื่น ๆ และเป็นการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ธนาคารสามารถพิจารณาผ่อนปรน ไม่ตัดสิทธิผู้เสนอการรายนั้นออกก็ได้

7.2 ถ้ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ธนาคารจะพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา



7.3 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากธนาคารแล้ว หรือ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหลายราย แต่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากธนาคารเพียงรายเดียว ธนาคารไม่จำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ได้

7.4 หลังจากประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ธนาคาร เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาหรือขอบเขตของงานฉบับนี้ ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคารายอื่น ธนาคารสามารถพิจารณายกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ได้

7.5 ธนาคารจะแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทราบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนด โดยไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ/หรือไม่เป็นผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด

## 8. งบประมาณ

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 19,200,000 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 16,176,000 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

## 9. ระยะเวลาเช่า

ระยะเวลาการเช่าใช้งาน 5 ปี ( 60 เดือน)

## 10. เงื่อนไขการส่งมอบ

10.1 ในการส่งมอบ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำเป็นหนังสือ แจ้งรายละเอียดและกำหนดวันส่งมอบนำส่งถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสำเนาแจ้งผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ เพื่อทราบ

10.2 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์ซึ่งมียี่ห้อและรุ่นตรงตามเงื่อนไขที่มีคุณสมบัติตรงตาม ข้อ 4 โดยให้ส่งมอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

10.2.1 รถยนต์นั่ง จำนวน 7 คัน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 (เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568)

10.2.2 รถยนต์นั่ง จำนวน 1 คัน และ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 2 คัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (เริ่มใช้วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2568)

10.2.3 รถยนต์นั่ง จำนวน 5 คัน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (เริ่มใช้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568)

10.2.4 รถยนต์นั่ง จำนวน 5 คัน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เริ่มใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)

โดยให้ส่งมอบรถยนต์ดังกล่าว ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 66 อาคาร Q-House อโศก ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ฯ หรือ ณ สถานที่ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกำหนด โดยผู้ชนะการเสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มตามขนาดบรรจุของถังน้ำมัน

  
12

## 11. เงื่อนไขการรับมอบ

ธนาคารจะรับมอบรถยนต์เมื่อรถยนต์ที่ส่งมอบถูกต้องตามเงื่อนไขข้อ 10 และครบถ้วนตามสัญญา ธนาคารจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เข้าเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้ชนะการเสนอราคาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์ที่เช่าคันนั้น ๆ

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ธนาคารทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับนำรถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องนำรถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ภายใน 3 วันทำการ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ชนะการเสนอราคาเองภายใน 3 วันทำการ และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ชนะการเสนอราคาจะนำมาอ้างเป็นเหตุของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้

หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่นำรถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสองและเกิดความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาส่งมอบรถยนต์ที่เข้าถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ธนาคารมีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ธนาคารจะชำระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้

## 12. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

12.1 ธนาคารจะจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นรายเดือน โดยค่าเช่าของแต่ละเดือน ธนาคารชำระตามใบเรียกเก็บของผู้ชนะการเสนอราคาภายใน 30 วันทำการของเดือนถัดไป โดยผู้ชนะการเสนอราคาต้องออกไปเสร็จรับเงินแก่ธนาคาร ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์ในแต่ละเดือนธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด โดยธนาคารจะออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ไว้เป็นหลักฐาน

12.2 กรณีการเช่ารถยนต์ในเดือนแรกและเดือนสุดท้ายที่มีระยะเวลาเช่าไม่เต็มเดือน ธนาคารจะจ่ายค่าเช่าในอัตราเฉลี่ยเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่ใช้รถยนต์เช่าของเดือนนั้น

## 13. เงื่อนไขการปรับ

13.1 กรณีผู้ชนะการเสนอราคาไม่ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาภายในเวลาที่กำหนดหรือกรณีที่รถยนต์ที่ผู้ชนะการเสนอราคาส่งมอบไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร ธนาคารจะปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าเช่า นับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ให้ธนาคารจนถึงวันที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้ส่งมอบรถยนต์ ถูกต้อง ครบถ้วน หรือจนถึงวันที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้ส่งมอบรถยนต์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารแล้วแต่กรณี

13.2 กรณีตามข้อ 13.1 ไม่ตัดสิทธิธนาคารในการหักค่าเช่าจากผู้ชนะการเสนอราคา ได้ตามที่เห็นสมควร

13.3 ในระหว่างที่มีการปรับนั้น หากธนาคารเห็นว่าผู้ชนะการเสนอราคาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อได้ ธนาคารจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันสัญญา กับเรียกร้องให้ใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกเหนือจากค่าปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้



13

#### 14. การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า

เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในกิจการของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิติดป้ายโลหะ สติกเกอร์ เครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใด ๆ ที่จำเป็นในการใช้งานของธนาคาร ประทับตรา หรือดำเนินการใด ๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน

#### 15. การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน

เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใด ๆ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่นำรถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมีใช้ความผิดของธนาคาร

#### 16. เงื่อนไขอื่น ๆ

16.1 กรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด และทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร หรือบุคคลของธนาคาร ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

16.2 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา หากธนาคารมีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ประเภทเดียวกันเพิ่มจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมให้ธนาคารเช่าในราคาที่ตกลงกันได้แต่ไม่เกินกว่าราคาตามสัญญา

16.3 ภายหลังการเสนอราคา ผู้เสนอการรายต่ำสุดที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการแจ้งรายละเอียดการเสนอราคา ดังนี้

แจ้งราคาเช่าตามที่เสนอราคาไว้ โดยแยกเป็น 2 รายการ (ราคาเช่าต่อเดือน/คัน และค่าเช่ารวม 60 งวด) โดยราคาที่เสนอแต่ละรายการต้องไม่เกินราคากลางที่กำหนด

#### 17. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ขอสงวนสิทธิในการทำสัญญาหรือข้อตกลง ปรับลดวงเงิน กรณีที่ไม่สามารถทำสัญญาหรือข้อตกลงได้เต็มจำนวน 5 ปี ทั้งนี้ การคำนวณค่าเช่าเดือนแรก และเดือนอื่น ๆ ที่มีการเช่าไม่ครบเดือนแห่งปฏิทิน ให้คำนวณค่าเช่าเป็นรายวันโดยใช้อัตราค่าเช่าทั้งเดือน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว หารด้วย จำนวนวันตามเดือนปฏิทินนั้น



สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือความคิดเห็น

สามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่ 66 อาคารคิวิเฮาส์ อโศก ชั้น 11

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑ 10110


โทรศัพท์ 02 650 6999 ต่อ 8326,5220,1368

e-mail : klangjai\_ju@ibank.co.th; thas\_si@ibank.co.th; Sukanya\_bo@ibank.co.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(ดร. กลางใจ จุ้ยศิริ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวรต สิริอัมพรพงศ์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา บุชาดี)